



S.M.H.R

## EXPOSITION KEMBS 2015

### Plantes à baies exposées

Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	Faux poivrier
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium L.</i>	Houx
Araceae	<i>Arum italicum Mill.</i>	Arum d'Italie, Gouet d'Italie
Araliaceae	<i>Hedera helix L.</i>	Lierre grimpant
Asparagaceae	<i>Convallaria majalis L.</i>	Muguet
	<i>Polygonatum odoratum (Mill.) Druce</i>	Sceau-de-Salomon officinal
Berberidaceae	<i>Berberis aquifolium Pursh</i>	Mahonia
	<i>Berberis thunbergii DC.</i>	Berbéris de Thunberg
	<i>Berberis vulgaris L.</i>	Épine-vinette, Vinettier, Pisso vinaigre
Caprifoliaceae	<i>Leycesteria formosa Wall.</i>	Arbre à Faisans
	<i>Lonicera henryi (Hemsl.) Kuntze</i>	Chèvrefeuille de Henry
	<i>Lonicera xylosteum L.</i>	Camérisier
	<i>Sambucus ebulus L.</i>	Hièble, Yèble,
	<i>Sambucus nigra L.</i>	Grand Sureau, Sureau noir
	<i>Symporicarpos albus (L.) S.F.Blake var. laevigatus (Fernald) S.T.Blake</i>	Arbre aux perles, Symphorine à fruits blancs
	<i>Symporicarpos x chenaultii Rehd.</i>	Syphorine rose
	<i>Viburnum lantana L.</i>	Viorné lantane
	<i>Viburnum opulus L.</i>	Viorné Obier,
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusain, Fusain d'Europe
	<i>Euonymus japonicus Thunb.</i>	Fusain du Japon
	<i>Euonymus japonicus variegatus Thunb.</i>	Fusain du Japon panaché
Cornaceae	<i>Cornus mas L.</i>	Cornouiller mâle
	<i>Cornus sanguinea L.</i>	Cornouiller sanguin
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica Jacq.</i>	Bryone dioïque, Navet du diable
Cupressaceae	<i>Juniperus communis L.</i>	Genévrier commun, Genièvre
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis (L.) Caddick &amp; Wilkin</i>	Tamier, Herbe aux femmes battues
Eleagnaceae	<i>Eleagnus angustifolia L.</i>	Olivier de Bohème
	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Argousier
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus L.</i>	Myrtille
	<i>Vaccinium uliginosum L.</i>	Airelle des Marais
	<i>Vaccinium vitis idaea L.</i>	Airelle rouge
Moraceae	<i>Ficus carica L.</i>	Figuier
Oléaceae	<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Troène commun, Troène vulgaire
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca americana L.</i>	Raisin d'Amérique
Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Nerprun

Rosaceae	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H. Wilson	Cotonéaster divariqué
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Cotonéaster horizontal
	<i>Cotoneaster lacteus</i> W.W. Sm.	Cotonéaster
	<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Cotonéaster à feuilles de saule
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	Aubépine à feuilles en éventail
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style
	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Wolf	Fraisier des Indes
	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise
	<i>Prunus spinosa</i> L.	Épine noire, Prunellier, Prunellier commun
	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Buisson ardent
	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Buisson ardent à baies jaunes
	<i>Rosa canina</i> L.	Églantier des chiens, Rosier des haies
	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Églantier Pimprenelle, Rosier Pimprenelle
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier à odeur de pomme
	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux
	<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre, Ronce bleue
	<i>Rubus fruticosus</i> L.	Mûre, Ronce des bois, Ronce des haies
	<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc, Alouchier
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs
	<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot
	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal
Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone, Morelle furieuse
	<i>Lycium barbarum</i> Ait.	Lyciet commun, Goji
	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Alkékenge, Amour-en-cage, Coqueret, Lanterne
	<i>Solanum capsicastrum</i> Link ex Schauer	Pommier d'Amour
	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Douce-amère
	<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire, Tue-chien
	<i>Solanum nigrum</i> var. <i>chlorocarpum</i> Spenn.	Morelle noire à fruits jaunes
Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> L.	If commun, If à baies
Verbenaceae	<i>Callicarpa bodinieri</i> Lev.	Arbuste aux bonbons
	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	Arbre du clergé
Vitaceae	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vigne-vierge à cinq folioles
	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne cultivée

### **Plantes exposées sans nom**

(à déterminer ultérieurement)

Cornaceae	<i>Inconnu</i>	Feuilles coriaces, baies bleues
Rosaceae	<i>Cotoneaster aff. coriaceus</i>	Cotonéaster

<i>Cotoneaster aff. simonsii</i>	Cotonéaster
<i>Cotoneaster aff. tomentosus</i>	Cotonéaster
<i>Rosa sp</i>	Eglantier
<i>Rosa aff. gallica</i>	Rosier

## Autres Plantes présentées

Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lathyris L.</i>	Euphorbe des jardins, Euphorbe épurge
Malvaceae	<i>Abutilon theophrasti Medik.</i>	Abutilon d'Avicenne
Solanaceae	<i>Datura stramonium L.</i>	Datura, Stramoine commune, Pomme épineuse

Soit :

- Plantes à baies : 69
- Plantes non étiquetées : 6
- Autres plantes : 3

**Total : 78 espèces**