

Espèces exposées « KEMBS 2014 »

Abortiporus biennis (Bulliard:Fr.) Singer
Agaricus benesii (Pilát) Singer
Agaricus squamulifer (Møller) Pilát
Agaricus xanthodermus Genevier, non ss Bohus
Agrocybe firma (Peck) Singer
Agrocybe semiorbicularis (Bulliard) Fayod
Aleuria aurantia (Pers.:Fr.) Fuckel
Amanita citrina (Jac.Schäffer) Pers.
Amanita citrina fo. *alba* (Pers.) Quélet



Amanita crocea
 Amanite safran

Amanita crocea (Quélet) Singer
Amanita echinocephala (Vittadini) Quélet
Amanita eliae Quélet
Amanita excelsa var. *spissa*
 (Fr.) Neville et Poumarat
Amanita fulva (Jac.Schäffer) Fr.
Amanita junquillea Quélet
Amanita muscaria (L.:Fr.) Lamarck
Amanita muscaria fo. *americana* Gilbert
Amanita muscaria fo. *flavivolvata* (Singer)
 Neville et Poumarat
Amanita pantherina fo. *albida* Schulz
Amanita phalloides (Fr.:Fr.) Link
Amanita porphyria Albertini et Schweiniz:Fr.
Amanita rubescens Pers.:Fr.
Amanita rubescens var. *annulosulfurea* Gillet
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon
Amanita vaginata (Bulliard:Fr.) Lamarck

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.:Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
Armillaria cepistipes Velenovský
Armillaria cepistipes var. *pseudobulbosa*
Aureoboletus gentilis (Quélet) Pouzar
Auricularia mesenterica (Dickson:Fr.) Pers.
Bjerkandera adusta (Willdenow:Fr.) Karsten
Boletus calopus Pers.:Fr.
Boletus edulis Bulliard:Fr.
Boletus erythropus Pers.:Fr.
Boletus luridus Jac.Schäffer:Fr.
Boletus pinophilus Pilát et Dermek
Boletus pulverulentus Opatowski
Bondarzewia mesenterica (Jac.Schäffer) Kreisel
Bulgaria inquinans (Pers.:Fr.) Fr.
Callistosporium xanthophyllum (Malençon et Bertault) Bon
Calyprella campanula (Nees:Fr.) W.B.Cooke
Cantharellula umbonata (Gmelin:Fr.) Singer
Cantharellus cibarius Fr.:Fr.

- Cantharellus pallens* Pilát
Cantharellus ferruginascens
Cantharellus friesii Quélet
Cantharellus konradii (Bourdot et Maire) Kühner et Romagnesi
Chalciporus piperatus (Bulliard:Fr.) Bataille
Chlorociboria aeruginascens (Nylander) Kanouse ex Ramamurthi, Korf et Batra
Chroogomphus rutilus (Jac.Schäffer:Fr.) Miller
Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead et Ammirati
Clathrus archeri (Berkeley) Dring
Clavariadelphus pistillaris (L.:Fr.) Donk, non ss Bresadola
Clavariadelphus truncatus (Quélet) Donk
Clavulina cristata var. *subcinereus*
Clavulina rugosa (Bulliard:Fr.) Schröter
Climacocystis borealis (Fr.:Fr.) Kotlaba et Pouzar
Clitocybe agrestis Harmaja
Clitocybe catinus (Fr.) Quélet
Clitocybe geotropa (Bulliard ex DC. et Lamarck:Fr.) Quélet
Clitocybe metachroides Harmaja
Clitocybe nebularis (Batsch:Fr.) Kummer
Clitocybe odora (Bulliard:Fr.) Kummer
Clitocybe robusta Peck
Clitopilus prunulus
 (Scopoli:Fr.) Kummer
Collybia butyracea fo. *asema*
 (Fr.:Fr.) Singer
Collybia confluens (Pers.:Fr.) Kummer
Collybia fusipes (Bulliard:Fr.) Quélet
Collybia kuehneriana Singer
Collybia maculata (Albertini et Schweiniz:Fr.) Kummer
Coltricia perennis (L.:Fr.) Murrill
Coprinus atramentarius (Bulliard:Fr.) Fr.
Cordyceps capitata (Holmskjöld:Fr.) Link
Coriolopsis gallica (Fr.:Fr.) Ryvarden
Cortinarius alboviolaceus (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius anomalus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius armillatus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius bataillei (J.Favre ex Moser) Høiland
Cortinarius bolaris (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius callisteus (Fr.:Fr.) Fr. non ss Lasch
Cortinarius calochrous (Pers.:Fr.) Gray
Cortinarius cephalixus (Secretan) ex Fr.
Cortinarius cinnabarinus Fr.
Cortinarius cinnamomeus (L.:Fr.) Gray, ss Fr.
Cortinarius clarobrunneus
Cortinarius croceocaeruleus (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius croceoconus Fr.
Cortinarius cyanobasalis Henry
Cortinarius delibutus Fr.
Cortinarius dibaphus Fr., ss Quélet, Bataille, Henry
Cortinarius flexipes (Pers.:Fr.) Fr.



Clitocybe agrestis

Cortinarius fragrantior Gaugué
Cortinarius hinnuleus Fr.
Cortinarius hircinus (Fr.) Fr.
Cortinarius laniger Fr.
Cortinarius largus Fr.
Cortinarius lebretonii Quélet
Cortinarius lividoviolaceus Henry ex Henry
Cortinarius malicorius Fr.
Cortinarius nanceiensis Maire
Cortinarius orellanus Fr.
Cortinarius phoeniceus (Bulliard) Maire
Cortinarius pholideus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius populinus Brandrud
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
Cortinarius pseudocrassus Jossierand ex Orton
Cortinarius purpurascens (Fr. ->) Fr.
Cortinarius reverendissimus Bidaud, Moëgne-Loccoz et Reumaux
Cortinarius safranopes Henry
Cortinarius sanguineus (Wulfen:Fr.) Gray
Cortinarius sebaceus Fr., ss Henry
Cortinarius speciosissimus Kühner et Romagnesi



Cortinarius speciosissimus
 Cortinaire remarquable

Cuphophyllus berkeleyi (Orton) Bon
Cuphophyllus virgineus (Wulfen:Fr.) Kovalenko
Cyathus striatus (Hudson:Pers.) Willdenow
Cystoderma amianthinum fo. *rugosoreticulatum* (Lorinser) A.H.Smith et Singer
Cystoderma jasonis (Cooke et Masee) Harmaja
Cystolepiota bucknallii var. *lilacina* (Quélet) Bon

Cortinarius stillatitius Fr.
Cortinarius subtortus (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius tophaceus Fr.
Cortinarius torvus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius traganus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius triumphans Fr.
Cortinarius triumphans fo. *minor* Fr.
Cortinarius turcicus
 (Lasch) Bidaud, Moëgne-Loccoz et Reumaux
Cortinarius umidicola Kauffman
Cortinarius variipes Henry
Cortinarius venetus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius violaceus (L.:Fr.) Fr.
Cotylidia pannosa (Sowerby:Fr.) Reid
Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers.
Craterellus crispus (Bulliard) Berkeley
Craterellus ianthinoxanthus (Maire) Pérez-de-Gregorio
Craterellus lutescens (Pers.:Fr.) Fr.
Craterellus melanoxeros
 (Desmazières:Fr.) Pérez-de-Gregorio
Craterellus tubaeformis (Fr.:Fr.) Quélet

Cystolepiota hetieri (Boudier) Singer
Daedalea quercina (L.:Fr.) Pers.
Daedaleopsis confragosa (Bolton:Fr.) Schröter
Daedaleopsis confragosa var. *tricolor* (Bulliard:Fr.) Bondartsev
Entoloma icterinum (Fr.:Fr.) Moser
Entoloma incanum (Fr.:Fr.) Hesler
Fistulina hepatica (Jac.Schäffer:Fr.) Withering
Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.) Kickx
Ganoderma carnosum Patouillard
Ganoderma lipsiense (Batsch) Atkinson
Ganoderma lucidum (W.Curtis:Fr.) Karsten
Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar
Gloeophyllum odoratum (Wulfen:Fr.) Imazeki
Gomphidius glutinosus (Jac.Schäffer:Fr.) Fr.
Gomphidius maculatus (Scopoli:Fr.) Fr.
Gomphidius roseus (Fr.:Fr.) Fr.
Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) Gray
Guepinia helvelloides (DC.:Fr.) Fr.
Gymnopilus hybridus (Sowerby:Fr.) Maire
Gymnopilus liquiritiae
Gymnopilus spectabilis (Weinmann ex Fr.:Fr.) A.H. Smith
Gyromitra infula (Jac.Schäffer:Fr.) Quélet
Gyroporus cyanescens (Bulliard:Fr.) Quélet
Hapalopilus rutilans (Pers.:Fr.) Karsten
Hebeloma edurum Métrod ex Bon
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quélet, non ss Høiland
Hebeloma radicosum (Bulliard:Fr.) Ricken
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Helvella crispa (Scopoli:Fr.) Fr.
Helvella elastica Bulliard:Fr.
Helvella lacunosa Afzelius:Fr.
Helvella macropus (Pers.:Fr.) Karsten
Helvella spadicea Jac. Schäffer
Helvella stevensii Peck
Heterobasidion annosum (Fr.:Fr.) Brefeld
Hydnellum aurantiacum (Batsch:Fr.) Karsten
Hydnellum geogenium (Fr.) Banker
Hydnellum scrobiculatum (Fr.) Karsten
Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar
Hydnum repandum L.:Fr.
Hydnum rufescens Pers.:Fr.
Hydropus atramentosus (Kalchbrenner) Kotlaba et Pouzar
Hydropus marginellus (Pers.:Fr.) Singer
Hygrocybe calciphila Arnolds
Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche
Hygrocybe chlorophana var. *aurantiaca* Bon
Hygrocybe citrinovirens (Lange) Jul.Schäffer
Hygrocybe conica (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer



Gymnopus liquiritiae

Hygrocybe intermedia (Passerini) Fayod
Hygrocybe parvula (Peck) Murrill
Hygrocybe splendidissima (Orton) Moser
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
Hygrophorus capreolarius (Kalchbrenner) Fr.
Hygrophorus chrysodon (Batsch:Fr.) Fr.
Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea
Hygrophorus eburneus (Bulliard:Fr.) Fr.
Hygrophorus fagi Becker et Bon
Hygrophorus heydrichii
Hygrophorus hyacinthinus Quélet
Hygrophorus nemoreus (Pers.:Fr.) Fr.
Hygrophorus pudorinus (Fr.:Fr.) Fr.
Hypholoma fasciculare (Hudson:Fr.) Kummer
Hypholoma fasciculare var. *pusillum* Lange
Hypholoma radicosum Lange
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quélet
Hypholoma sublateritium fo. *pomposa*
Hypomyces lateritius (Fr.:Fr.) L.R. et C.Tulasne
Hypoxylon fuscum (Pers.:Fr.) Fr.
Inocybe bongardii (Weinmann) Quélet
Inocybe calamistrata (Fr.:Fr.) Gillet
Inocybe corydalina Quélet
Inocybe fastigiata (Jac.Schäffer) Quélet
Inocybe geophylla (Fr.:Fr.) Kummer
Inocybe geophylla var. *lilacina* (Peck) Gillet
Inocybe umbratica Quélet
Ischnoderma benzoinum (Wahlenberg:Fr.) Karsten
Ischnoderma trogii (Fr.) Donk
Kuehneromyces mutabilis (Fr.:Fr.) Singer et A.H.Smith
Lactarius acris (Bolton:Fr.) Gray



Lactarius acris

Lactaire âcre

Lactarius pterosporus Romagnesi
Lactarius pubescens (Schrader ->) Fr.
Lactarius quietus (Fr.:Fr.) Fr., non ss Bresadola

Laccaria affinis
Laccaria amethystina (Hudson) Cooke
Laccaria laccata var. *moelleri* Singer
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke
Lactarius albocarneus Britzelmayr
Lactarius blennius (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius camphoratus (Bulliard:Fr.) Fr.
Lactarius circellatus Fr.
Lactarius controversus Pers.:Fr.
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius fuliginosus (Fr.:Fr.) Fr.,
Lactarius glyciosmus (Fr.:Fr.) Fr.,
Lactarius helvus (Fr.:Fr.) Fr., non Krombholz
Lactarius intermedius (Krombholz) ex Berkeley et Broome
Lactarius lignyotus Fr.
Lactarius lilacinus (Lasch:Fr.) Fr.
Lactarius luridus (Pers.:Fr.) Gray
Lactarius necator (Bulliard:Fr.) Pers.
Lactarius pallidus Pers.:Fr.
Lactarius pergamenus (Swartz:Fr.) Fr.
Lactarius piperatus (L.:Fr.) Pers.

Lactarius rufus (Scopoli:Fr.) Fr.
Lactarius salmonicolor Heim et Leclair
Lactarius serifuluus (DC.:Fr.) Fr.
Lactarius subdulcis (Pers.:Fr.) Gray
Lactarius tabidus Fr., ss Kühner et Romagnesi, Lange
Lactarius torminosus (Jac.Schäffer:Fr.) Pers.
Lactarius vellereus (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius violascens (Otto:Fr.) Fr.
Lactarius volemus (Fr.:Fr.) Fr.
Leccinum aurantiacum (Bulliard) Gray
Leccinum brunneobadium (Blum) Lannoy et Estadès
Leccinum brunneogriseolum Lannoy et Estadès
Leccinum callitrichum Redeuilh
Leccinum crocipodium (Letellier) Watling
Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer
Leccinum melaneum (Smotlacha) Pilát et Dermek
Leccinum molle (Bon) Bon
Leccinum piceinum Pilát et Dermek
Leccinum pulchrum Lannoy et Estadès
Leccinum quercinum Pilát ex Pilát
Leccinum scabrum (Bulliard:Fr.) Gray
Leccinum versipelle (Fr.) Snell
Lentinellus cochleatus (Pers.:Fr.) Karsten
Lentinellus ursinus (Fr.:Fr.) Kühner
Lentinula edodes (Berkeley) Pegler
Lentinus adhaerens (Albertini et Schweiniz:Fr.) Fr.
Lenzites warnieri Durieu et Montagne
Lepiota clypeolaria (Bulliard:Fr.) Kummer
Lepiota felina (Pers.:Fr.) Karsten,
Lepista inversa (Scopoli) Patouillard
Lepista sordida (Schumacher:Fr.) Singer
Lepista sordida var. *obscurata* (Bon) Bon
Limacella guttata
 (Pers.:Fr.) Konrad et Maublanc
Lycoperdon perlatum Pers.:Pers.
Lycoperdon piriforme Jac. Schäffer:Pers.
Lycoperdon umbrinum Pers.:Pers.
Lyophyllum connatum
 (Schumacher:Fr.) Singer
Lyophyllum decastes (Fr.:Fr.) Singer
Lyophyllum fumosum
 (Pers.:Fr.) Kühner ex Orton
Lyophyllum paelochroum Cléménçon
Macrolepiota gracilentata
 (Krombholz) Moser ex Wasser
Macrolepiota mastoidea (Fr.:Fr.) Singer
Macrolepiota procera var. *fuliginosa*
 (Barla) Bellù et Lanzoni
Marasmius alliaceus (Jacquin:Fr.) Fr.
Marasmius torquescens Quélet, ss Orton, Josserand
Megacollybia platyphylla (Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar
Melanogaster broomeanus Berkeley ex L.R. et C. Tulasne
Melanoleuca graminicola (Velenovský) Kühner et Maire
Meripilus giganteus (Pers.:Fr.) Karsten
Merulius tremellosus Schrader:Fr.
Mycena arcangeliana Bresadola
Mycena crocata (Schrader:Fr.) Kummer
Mycena erubescens Höhnel, non ss Beard et Coker
Mycena galericulata (Scopoli:Fr.) Gray
Mycena polygramma (Bulliard:Fr.) Gray
Mycena pura (Pers.:Fr.) Kummer



Lenzites warnieri
 Lenzite baleine

Mycena rosea (Bulliard) Gramberg (Non Pers.)
Myxomphalia maura fo. *alba* Kühner
Neobulgaria pura (Pers.:Fr.) Petrak
Nothopanus porrigens (Pers.:Fr.) Singer
Otidea alutacea (Pers.:Fr.) Massee
Otidea onotica (Pers.:Fr.) Fuckel
Otidea tuomikoskii Harmaja
Otidea umbrina (Pers.:Fr.) Bresadola
Oudemansiella mucida (Schrader:Fr.) Höhnelt
Oudemansiella radicata (Relhan:Fr.) Singer
Oudemansiella radicata var. *marginata* (Konrad et Maublanc) Bon et Dennis
Panellus stipticus (Bulliard:Fr.) Karsten
Panus torulosus (Pers.:Fr.) Lloyd
Paxillus involutus (Batsch:Fr.) Fr.
Perenniporia fraxinea (Bulliard:Fr.) Ryvarden
Peziza badia Pers.:Fr.
Peziza succosa Berkeley
Phaeocollybia jennyae (Karsten) Romagnesi, ss Horak
Phellinus conchatus (Pers.:Fr.) Quélet
Phellinus hartigii (Allescher et Schnabl) Patouillard
Phellinus ribis fo. *evonymi*
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar
Phellodon melaleucus (Swartz ex Fr.:Fr.) Karsten
Phellodon niger (Fr.:Fr.) Karsten
Pholiota astragalina (Fr.:Fr.) Singer
Pholiota aurivellus (Batsch:Fr.) Kummer
Pholiota flammans (Batsch:Fr.) Kummer



Pholiota tuberculosa
 Pholiote à pied arqué

Pholiota squarrosa (Weigel:Fr.) Kummer
Pholiota tuberculosa (Jac. Schäffer:Fr.)
 Kummer
Piptoporus betulinus
 (Bulliard:Fr.) Karsten
Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quélet
Pleurotus ostreatus
 (Jacquin:Fr.) Kummer
Pluteus cervinus (Jac. Schäffer) Kummer
Pluteus leoninus
 (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer
Polyporus arcularius (Batsch:Fr.) Fr.
Polyporus melanopus (Pers.:Fr.) Fr.
Postia caesia (Schrader:Fr.) Karsten
Postia tephroleuca (Fr.:Fr.) Jülich
Psathyrella candolleana (Fr.:Fr.) Maire
Psathyrella gossypina
 (Bulliard:Fr.) Pearson et Dennis
Psathyrella lacrymabunda
 (Bulliard:Fr.) Moser

Psathyrella piluliformis
 (Bulliard:Fr.) Orton
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bulliard:Fr.) Singer
Pseudohydnum gelatinosum (Scopoli:Fr.) Karsten
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
Pycnoporus cinnabarinus (Jacquin:Fr.) Karsten
Ramaria gracilis (Pers.:Fr.) Quélet
Ramaria lutea (Vittadini) Schild

Ramaria pallida (Jac. Schäffer) Ricken
Ramaria rubella (Schäffer) Petersen
Ramaria sanguinea (Pers.) Quélet
Ramaria stricta (Pers.:Fr.) Quélet
Ramariopsis fusiformis (Sowerby:Fr.)
 Petersen
Rhizopogon luteolus Fr.:Fr.
Rickenella fibula (Bulliard:Fr.)
 Raitelhuber
Rozites caperatus (Pers.:Fr.) Karsten
Rugosomyces carneus (Bulliard:Fr.) Bon
Russula acetolens Rauschert
Russula anthracina var. *insipida*
 Romagnesi
Russula aurea Pers.
Russula aurora Kromholz
Russula badia Quélet
Russula betularum Hora
Russula brunneoviolacea Crawshay
Russula cavipes Britzelmayer
Russula claroflava Grove
Russula cyanoxantha (Jac. Schäffer) Fr.
Russula fageticola (Melzer) Lundell
Russula faginea Romagnesi ex Romagnesi
Russula fellea (Fr.:Fr.) Fr.
Russula fragilis (Pers.:Fr.) Fr.
Russula graveolens Romell
Russula grisea Pers. ex Fr.
Russula heterophylla (Fr.:Fr.) Fr.
Russula ionochlora Romagnesi ex Romagnesi
Russula krombholtzii Schaffer
Russula langei Bon
Russula lepida Fr.
Russula lilacea Quélet
Russula mustelina Fr.
Russula nigricans (Bull.?) Fr.
Russula nobilis Velenovský
Russula ochroleuca Pers.
Russula olivacea (Jac.Schäffer) Fr.
Russula parazurea Jul.Schäffer
Russula puellaris Fr.
Russula raoultii Quélet
Russula rhodella Gilbert
Russula risigallina (Batsch) Saccardo
Russula romellii R.Maire
Russula terenopus Romagnesi
Russula turci Bresadola, ss Maire
Russula versicolor J.Schäffer
Russula vesca Fr., ss Bresadola
Russula vesca fo. *avellanea* Melzer et Zvára
Russula violeipes Quélet
Russula violeipes fo. *citrina* (Quélet) Romagnesi
Russula virescens (Jac. Schäffer) Fr.
Russula viscida Kudrna
Russula xerampelina (Jac.Schäffer) Fr.
Schizophyllum commune Fr.:Fr.
Schizopora paradoxa (Schrader:Fr.) Donk, ss Bresadola
Scleroderma areolatum Ehrenberg
Scleroderma citrinum Pers.:Pers.
Scutiger cristatus (Jac. Schäffer:Fr.) Bondartsev et Singer
Scutiger pes-caprae (Pers.:Fr.) Bondartsev et Singer



Ramaria sanguinea

Ramaire sanguine

Sparassis brevipes Krombholz
Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotlaba et Pouzar
Stemonitopsis typhina (Wiggers) Nannenga-Bremekamp
Stereum hirsutum (Willdenow:Fr.) Pers.
Strobilomyces strobilaceus (Scopoli:Fr.) Berkeley
Stropharia coronilla (Bulliard:Fr.) Quélet 1872
Suillus granulatus (L.:Fr.) Roussel
Suillus grevillei (Klotzsch:Fr.) Singer
Suillus luteus (L.:Fr.) Roussel
Tapinella atrotomentosa (Batsch:Fr.) Šutara
Tapinella panuoides (Fr.:Fr.) Gilbert
Thelephora caryophyllea (Jac. Schäffer:Fr.) Pers.
Thelephora palmata (Scopoli:Fr.) Fr.
Thelephora penicillata (Pers.:Fr.) Fr.



Thelephora penicillata
 Théléphore en pinceau

Trametes gibbosa (Pers.:Fr.) Fr.
Trametes versicolor (L.:Fr.) Lloyd
Tricholoma album (Jac.Schäffer:Fr.)
 Kummer
Tricholoma bufonium (Pers.:Fr.)
 Gillet
Tricholoma cedretorum
Tricholoma cingulatum (Ahnfelt ex
 Fr.:Fr.) Jacobasch
Tricholoma columbetta (Fr.:Fr.)
 Kummer
Tricholoma equestre (L.:Fr.)
 Kummer
Tricholoma inamoenum (Fr.:Fr.)
 Gillet
Tricholoma orirubens Quélet
Tricholoma pseudoalbum Bon
Tricholoma pseudonictitans Bon
Tricholoma saponaceum (Fr.:Fr.)
 Kummer

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quélet
Tricholoma sciodes (Pers.) C.Martin
Tricholoma sciodes var. *virgatoides* Bon
Tricholoma sulphureum (Bulliard:Fr.) Kummer
Tricholoma umbonatum Lange ex Cléménçon et Bon
Tricholoma ustaloides Romagnesi ex Romagnesi
Tricholomopsis decora (Fr.:Fr.) Singer
Tricholomopsis rutilans (Jac.Schäffer:Fr.) Singer
Tuber melanosporum Vittadini
Tuber mesentericum Vittadini
Tuber uncinatum Chatin
Tubilifera arachnoidea Jacquin
Urceolella aasii Olson et Haines
Volvariella hypopitys (Fr.) Moser ex Schaffer
Volvariella speciosa (Fr.:Fr.) Singer
Xerocomus badius (Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert
Xerocomus chrysenteron (Bulliard) Quélet
Xerocomus parasiticus (Bulliard:Fr.) Quélet
Xerocomus porosporus Imler ex Imler
Xerocomus rubellus Quélet
Xerocomus subtomentosus (L.:Fr.) Quélet