

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS

A EGUISHHEIM

ORGANISEE PAR

LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)

« DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU CHAMPIGNON »


SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE 2024

(PREPARATION DE LA SALLE : VENDREDI 25.10.2024)

2EME PARTIE

(Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX)

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)



Agaricus bernardii Quél., 1878
Agaric des prés salés - Psalliote des prés salés - Psalliote de Bernard
Agaricales - Agaricaceae



Agaricus bernardii Quél., 1878
Agaric des prés salés - Psalliotte des prés salés - Psalliotte de Bernard
Agaricales - Agaricaceae



Agaricus moelleri Wasser, 1976

Synonyme : *Agaricus praeclaresquamosus* A.E. Freeman, 1979

Agaric pintade - Agaricales - Agaricaceae

Apioperdon piriforme
(Schaeff.) Vizzini

Syn. ***Lycoperdon pyriforme***
Jac. Schäffer:Pers.

Vesse de loup en poire
Birnenstäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE



En touffes, surtout sur souches pourries de feuillus, dans les bois et les

01/07/2021



***Apioperdon pyriforme* (Schaeff.) Vizzini, 2017**

Synonyme : *Lycoperdon pyriforme* Schaeff., 1774

Vesse de loup en poire - Lycoperdales - Lycoperdaceae



***Clathrus archeri* (Berk.) Dring, 1980**

Synonyme : *Anthurus archeri* (Berk.) E. Fisch., 1886

Anthurus étoilé - Anthurus d'Archer - Doigts du diable - Pieuvre des bois


Phallales - Phallaceae



***Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S.E. Carp., 1974 (INPN)**

Synonyme : *Calycella citrina* (Hedw.) Boud., 1907

Helotiales - Helotiaceae



***Calocybe gangraenosa* (Fr.) V. Hofst., Moncalvo, Redhead & Vilgalys, 2012
(INPN)**

Synonymes :

***Lyophyllum gangraenosum* (Fr.) Gulden, 1991
Lyophyllum leucophaeatum (P. Karst.) P. Karst., 1881
Tricholome râpeux - Tricholomatales - Lyophyllaceae**




***Calocybe gangraenosa* (Fr.) V. Hofst., Moncalvo, Redhead & Vilgalys, 2012
(INPN)**

Synonymes :

***Lyophyllum gangraenosum* (Fr.) Gulden, 1991**

***Lyophyllum leucophaeatum* (P. Karst.) P. Karst., 1881**

Tricholome râpeux - Tricholomatales - Lyophyllaceae



***Clitocybe geotropa* (Bull.) Quélet, 1872 (INPN)**
Synonyme : *Infundibulicybe geotropa* (Bull.) Harmaja, 2003
***Clitocybe géotrope* - Agaricales - Tricholomataceae**

CLITOCYBE
SUBALEXANDRI



Clitocybe subalexandri Kuyper - Agaricales - Tricholomataceae



Collybia confluens (Pers.) P. Kumm., 1871

Synonymes :

Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen, 2021

Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel., 1997

Collybie en touffes - Tricholomatales - Marasmiaceae

Cortinarius bataillei

(J.Favre ex Moser) Høiland

Syn. ***Dermocybe bataillei***

J.Favre ex Moser

Cortinaire de bataille

COMESTIBILITE INCONNUE



Sous conifères humides et dans les sphaignes.



***Cortinarius bataillei* (J. Favre ex M.M. Moser) Høil., 1984**

Synonyme : *Dermocybe bataillei* J. Favre ex M.M. Moser, 1976

Cortinaire de Bataille - Agaricales - Cortinariaceae



***Cortinarius bataillei* (J. Favre ex M.M. Moser) Høil., 1984**
Synonyme : *Dermocybe bataillei* J. Favre ex M.M. Moser, 1976
Cortinaire de Bataille - Agaricales - Cortinariaceae



***Cortinarius casimiri* (Velen.) Huijsman, 1955 (ou *Cortinarius casimirii*)**

Synonymes :

***Telamonia casimiri* Velen., 1921**

***Telamonia casimirii* Velen., 1921**

Agaricales - Cortinariaceae



***Cortinarius percomis* Fr., 1838**
Cortinaire très aimable - Cortinaire aromatique
Agaricales - Cortinariaceae

Cortinarius violaceus

(L.:Fr.) Fr., non ss Jac.Schäffer

Cortinaire violet
Dunkelvioletter Schleierling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous feuillus (surtout) et conifères sur tout type de sol.



01/07/2021



***Cortinarius violaceus* (L.) Gray, 1821**
Cortinaire violet - Agaricales - Cortinariaceae



Craterellus cornucopioides (L.) Pers., 1825
Trompette des morts - Cantharellales - Cantharellaceae
« Champignon parasité »

rapporté d'Osenbuhr par Antoine Bresciani au cours d'une des quatre sorties grand public



Craterellus cornucopioides (L.) Pers., 1825
Trompette des morts - Cantharellales - Cantharellaceae
« Champignon parasité par un Marasme inconnu »

La microscopie ne permet pas de conclure, sera envoyé au séquençage en fin d'année
(exsiccatum réalisé par Antoine Bresciani)

Cystoderma jasonis
(Cooke et Masee) Harmaja


Cystoderme à spores allongées
Langsporiger Körnenschirmling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Surtout sur ou sous épicéas moussus et dans les landes, sur sol acide.



01/07/2021



***Cystoderma jasonis* (Cooke & Masee) Harmaja, 1978**
Cystoderme à spores allongées - Tricholomatales - Cystodermataceae



***Fomitopsis cytisina* (Berk.) Bondartsev & Singer, 1941**
Polyporales - Fomitopsidaceae

(Provenance : MULHOUSE - 25.10.2024 - Jacques Grandhay)