

**EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
PRESENTEE LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2024**

A LUTTERBACH

PAR LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)

(Samedi 12 octobre 2024 : préparation de la salle)


7EME PARTIE

CHAMPIGNONS EXPOSES

NOMS SCIENTIFIQUES S-Z

**Champignons déterminés par Bernard DISS - Daniel DOLL, Thomas ISARNO,
Marc JOLY - Jean-Luc MULLER - Fabien SARRAILLON - etc..**

Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX



***Sarcodon imbricatum* (L.) P. Karst., 1881**
Hydne imbriqué - Aile de bécasse - Thelephorales - Bankeraceae



***Sarcodon quercinofibulatus*, Pérez-de-Gregorio, Macau & J. Carbó, 2011
Thelephorales - Bankeraceae**

(Nom indiqué dans MycoDB et non mentionné dans l'INPN)

Scleroderma areolatum

Ehrenberg

Scléroderme aréolé

Leopardenfell-Kartoffelbovist

TOXIQUE



Dans les bois de feuillus (surtout hêtres), les friches et les prairies sur

01/07/2021



***Scleroderma areolatum* Ehrenb., 1818**

Scléroderme aréolé - Boletales - Sclerodermataceae



Scleroderma citrinum Pers., 1801
Scléroderme vulgaire - Scléroderme commun - Scléroderme citron
Scléroderme orangé - Boletales - Sclerodermataceae

Scutiger pes-caprae

(Pers.:Fr.) Bondartsev et Singer

Syn. ***Albatrellus pes-caprae***

(Pers.:Fr.) Pouzar

Polypore pied-de-chèvre

Ziegenfußporling, Ziegenfußröhrling

COMESTIBLE



Sous hêtres et conifères, surtout en montagne.



***Scutiger pes-caprae* (Pers.) Bondartsev & Singer, 1941**

Synonyme : *Albatrellus pes-caprae* (Pers.) Pouzar, 1966

Polypore pied-de-chèvre - Polyporales - Scutigeraceae

Scleroderma cepa

Pers.:Pers., non ss Guzmán 1970

Scléroderme oignon

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous feuillus (surtout) et conifères en terrain sableux aride.



01/07/2021



***Scleroderma cepa* Pers., 1801**

Scléroderme en forme d'oignon - Boletales - Sclerodermataceae

Simocybe centunculus

(Fr.) P. Karsten

Syn. ***Simocybe obscura***

Romagnesi ex Reid



***Simocybe centunculus* (Fr.) P. Karst., 1879 - Agaricales - Crepidotaceae**

(Nota : le synonyme indiqué n'est pas mentionné dans l'INPN, ni dans MycoDB)

Stereum hirsutum

(Willdenow:Fr.) Pers.

Stérée hirsute

Striegeliger Schichtpilz

SANS INTERET OU INDIGESTE



Surtout sur feuillus, morts ou vivants (rare sur épicéas et pins).

01/07/2022



***Stereum hirsutum* (Willd.) Pers., 1800**
Stérée hirsute - Polyporales - Stereaceae

Stereum insignitum

Quélet, non ss Rea


Stérée remarquable
Prächtiger Schichtpilz

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sur troncs et branches mortes de hêtres.



01/07/2023



***Stereum insignitum* Quélet, 1890**
Stérée remarquable - Polyporales - Stereaceae

Stereum subtomentosum

Pouzar

Samtiger Schichtpilz

COMESTIBILITE INCONNUE

Sur bois mort de feuillus (surtout sur aulnes et hêtres).



01/07/2021



Stereum subtomentosum Pouzar, 1964
Stérée remarquable - Polyporales - Stereaceae

Stropharia caerulea
Kreisel

Strophaire bleue
Blauer Träuschling

TOXIQUE



Surtout sous hêtres sur sol calcaire (décharges, bords de routes,...).

01/07/2021



***Stropharia caerulea* Kreisel, 1979**
Strophaire bleue - Agaricales - Strophariaceae

Psilocybe coronilla

(Bull.) Noordeloos

Syn. ***Stropharia coronilla***

(Bulliard:Fr.) Quélet 1872

Strophaire coronille

Krönchenträuschling

SANS INTERET OU INDIGESTE



Dans l'herbe en terrain découvert et dans les dunes côtières.

01/07/2021



***Stropharia coronilla* (Bull.) Quélet, 1872**

(Nom indiqué en 1^{er} dans l'INPN)

Synonyme INPN : *Psilocybe coronilla* (Bull.) Noordel., 1995

Strophaire coronille - Agaricales - Strophariaceae



***Suillellus luridus* (Schaeff.) Murrill, 1909**
Synonyme : *Boletus luridus* Schaeff., 1774
Bolet blafard - Boletales - Boletaceae

Suillus collinitus

(Fr.) Kuntze

Syn. ***Boletus collinitus***

Fr., non ss Ricken

Bolet à base rose


Ringloser Butterpilz

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous les pins sur sol calcaire.



01/07/2021



***Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze, 1898**
Synonyme : *Boletus collinitus* Fr., 1838
Bolet à base rose - Boletales - Suillaceae

Suillus grevillei

(Klotzsch:Fr.) Singer

Bolet élégant

Goldröhrling, Goldgelber Lärchenröhrling

SANS INTERET OU INDIGESTE



Sous les mélèzes (rare sous épicéas) en terrain acide.


01/07/2021



***Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer, 1945**

Bolet élégant - Bolet de Greville - Boletales - Suillaceae

**(Espèce dédiée au mycologue et botaniste britannique
Robert Kaye GREVILLE 1794-1866)**



***Suillus variegatus* (Sw.) Richon & Roze, 1888**

Synonyme : *Boletus variegatus* Sw., 1810

Bolet moucheté - Boletales - Suillaceae



Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara, 1992
Paxille à pied noir - Boletales - Tapinellaceae



***Tapinella atroto mentosa* (Batsch) Šutara, 1992**
Paxille à pied noir - Boletales - Tapinellaceae

Tephrocybe rancida

(Fr.) Donk

Syn. ***Collybia rancida***

(Fr.:Fr.) Quélet

Collybie rance

Wurzelndes Graublatt

SANS INTERET OU INDIGESTE



Dans les bois de feuillus (surtout) et de conifères sur sol argilo-siliceux.

01/07/2021



***Tephrocybe rancida* (Fr.) Donk, 1962**

Synonymes :

***Collybia rancida* (Fr.) Quélet, 1872**

***Lyophyllum rancidum* (Fr.) Singer, 1943**

Collybie à odeur rance - Tricholomatales - Lyophyllaceae

Thaxterogaster scaurus

(Fr.) Niskanen & Liimat.

Syn. ***Cortinarius montanus* var. *fageticola***

(M.M. Moser) M.M. Moser

Cortinaire pied bot
Olivblättriger Klumpfuß

SANS INTERET OU INDIGESTE



01/07/2023



***Thaxterogaster scaurus* (Fr.) Niskanen & Liimat., 2022**

Synonyme :

***Cortinarius montanus* var. *fageticola* (M.M. Moser) M.M. Moser, 2001**

Cortinaire pied-bot - Agaricales - Cortinariaceae



***Thaxterogaster scaurus* (Fr.) Niskanen & Liimat., 2022**

Synonyme :

***Cortinarius montanus* var. *fageticola* (M.M. Moser) M.M. Moser, 2001**

Cortinaire pied-bot - Agaricales - Cortinariaceae



Trametes versicolor

(L.) Lloyd

Syn. ***Coriolus versicolor***

(L.:Fr.) Quélet

Tramète versicolore

Schmetterlingstramete

SANS INTERET OU INDIGESTE



Sur bois mort ou vivant, surtout de feuillus.

14/05/2024

***Trametes versicolor* (L.) Lloyd, 1921**
Synonyme : *Coriolus versicolor* (L.) Quélet, 1886
Tramète versicolore - Tramète à couleur changeante
Polyporales - Polyporaceae

Tricholoma acerbum

(Bulliard:Fr.) Quélet, non ss Ricken


Tricholome acerbe
Kerbrandiger Ritterling

SANS INTERET OU INDIGESTE


Sous les feuillus et sur les pelouses sur sol calcaire.



01/07/2021



***Tricholoma acerbum* (Bull.) Quélet, 1872**
Tricholome acerbe - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma album* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**
Tricholome blanc - Agaricales - Tricholomataceae

Tricholoma argyraceum

(Bulliard) Gillet

Syn. ***Tricholoma scalpturatum* var. *argyraceum***

(Bulliard) Kühner et Romagnesi ex Bon

Tricholome argenté
Gilbernder Erdritterling

TOXIQUE

Sous feuillus (surtout) et sous pins sur tout sol.



01/07/2021

/2021



***Tricholoma argyraceum* (Bull.) Gillet, 1874**


Synonyme :

***Tricholoma scalpturatum* var. *argyraceum* (Bull.) Kühner & Romagn., 1953**


Tricholome argenté - Agaricales - Tricholomataceae




Tricholoma arvernense Bon, 1976
Tricholome d'Auvergne - Tricholome brun orangé
Agaricales - Tricholomataceae



Tricholoma atosquamosum Sacc., 1887
Tricholome à squames noires - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma basirubens* (Bon) A. Riva & Bon, 1988**
Tricholome à base rougissante - Agaricales - Tricholomataceae



Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm., 1871
Tricholome colombette - Agaricales - Tricholomataceae

Tricholoma equestre

(L.) P. Kummer

Syn. ***Tricholoma auratum***

Fr. -> Gillet (Non Withering)

Tricholome doré - equestre - bidaou
Weißfleischiger Grünling

TOXIQUE

Surtout, dans les pinèdes en terrain sablonneux.



01/07/2021



***Tricholoma equestre* (L.) P. Kumm., 1871**
Synonyme : *Tricholoma auratum* Gillet, 1874
Tricholome équestre – Chevalier - Tricholome chevalier
Tricholome des chevaliers - Canari - Jaunet
Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma fulvum* (Retz.) Costantin & L.M. Dufour, 1891**
Tricholome brun et jaune - Agaricales - Tricholomataceae

Tricholoma luridum

(Jac. Schäffer:Fr.) Kummer

Tricholome blafard
Graublättriger Ritterling

COMESTIBLE




Surtout sous les conifères sur sol calcaire.

01/07/2021



***Tricholoma luridum* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**
Tricholome blafard - Agaricales - Tricholomataceae



Société Mycologique du Haut-Rhin

3C2

Tricholoma saponaceum

(Fr.) Kummer

Tricholome à odeur de savon

Seifenritterling

SANS INTERET OU INDIGESTE




Dans les bois de feuillus (chênes surtout) et de conifères.

01/07/2021

Trich
Olivgell
Sur souche

***Tricholoma saponaceum* (Fr.) P. Kumm., 1871**
Tricholome à odeur de savon - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma saponaceum* var. *ardosiacum* Bres., 1927 (INPN)**
Agaricales - Tricholomataceae

Tricholoma saponaceum

(Fr.) Kummer

Syn. *Tricholoma saponaceum* var. *squamosum*
(Cooke) Rea

Tricholome à odeur de savon
Seifenritterling

SANS INTERET OU INDIGESTE



Sous les feuillus (surtout chênes) et les conifères, sur sol acide.

01/07/2021




Tricholoma saponaceum var. *squamosum* (Cooke) Rea, 1922 (INPN)

Agaricales - Tricholomataceae



Tricholoma saponaceum* var. *squamosum (Cooke) Rea, 1922 (INPN)
Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél., 1872**
Tricholome gravé - Tricholome farineux jaunissant - Tricholome jaunissant
Agaricales - Tricholomataceae

Tricholoma sciodes

(Pers.) C.Martin

Tricholome gris perfide
Schärflicher Ritterling

TOXIQUE

Sous les feuillus (surtout hêtres) sur sol calcaire.



01/07/2021

Syn. *Tricholoma*
(Bullian)

Tricholome a
Gilbernder Erdr

Sous feuillus (surto



Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín, 1919

Tricholome gris perfide - Tricholome gris - Agaricales - Tricholomataceae

Tricholoma sciodes

(Pers.) C.Martin

Syn. *Tricholoma sciodes* var. *virgatoides*

Bon


Tricholome gris perfide
Schärflicher Ritterling var.

TOXIQUE



Sous les feuillus.

01/07/2021




***Tricholoma sciodes* (Pers.) C. Martín, 1919 (fiche INPN)**


Tricholome gris perfide - Tricholome gris - Agaricales - Tricholomataceae

***Tricholoma sciodes* var. *virgatoides* Bon, 1974 (Fiche INPN séparée)**

Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma sejunctum* (Sowerby) Quélet, 1872**
Jaunet - Tricholome jaunet - Tricholome disjoint
Agaricales - Tricholomataceae



Tricholoma sulphurescens Bres., 1905
Tricholome jaunissant - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma sulphureum* var. *coronarium* (Pers.) Sacc, 1887 (INPN)**
Agaricales - Tricholomataceae



Tricholoma umbonatum Cléménçon & Bon, 1985
Tricholome omboné - Agaricales - Tricholomataceae

Tricholoma viridilutescens

Moser ex Moser

Tricholome vert-jaune

Sägeblättriger Ritterling, Grüngelber Ritterling

COMESTIBILITE INCONNUE

Sous les hêtres et les conifères, surtout sur sol acide.



01/07/2023



***Tricholoma viridilutescens* M.M. Moser, 1978**
Tricholome jaune vert - Tricholome vert-jaunâtre
Agaricales - Tricholomataceae



Tricholomopsis decora (Fr.) Singer, 1939
Tricholome décoré - Agaricales - Tricholomataceae

Tricholomopsis rutilans

(Jac.Schäffer:Fr.) Singer

Syn. ***Tricholoma rutilans***

(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer

Tricholome rutilant

Purpurfilziger Holzritterling

SANITÄR VERBOTEN ODER INDIGESTE

Sur souches et



01/07/2021



***Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.) Singer, 1939**

Synonyme : *Tricholoma rutilans* (Schaeff.) Kumm.

Tricholome rutilant - Agaricales - Tricholomataceae

Tubaria furfuracea

(Pers.:Fr.) Gillet

Tubaire de romagnesi

Gemeiner Trompetenschnitzling, Winter-T.

SANS INTERET OU INDIGESTE




Dans l'herbe, sur débris ligneux ou sur tiges de graminées sous feuillus.

01/07/2021



***Tubaria furfuracea* (Pers.) Gillet, 1876**

Tubaire furfuracée - Tubaire commune - Agaricales - Tricholomataceae



***Tuber aestivum* Vittad., 1831 (Nom mentionné en 1^{er} dans l'INPN)**

Synonyme INPN : *Tuber uncinatum* Chatin, 1888

Truffe d'été - Truffe de Bourgogne - Pezizales - Tuberaceae


(Toutes les truffes photographiées ont été présentées dans le stand tenu par le trufficulteur Bernard VONFLIE)



***Tuber aestivum* Vittad., 1831 (Nom mentionné en 1^{er} dans l'INPN)**

Synonyme INPN : *Tuber uncinatum* Chatin, 1888


Truffe d'été - Truffe de Bourgogne - Pezizales - Tuberaceae



Tuber excavatum Vittad., 1831 - Pezizales - Tuberaceae



Tuber excavatum Vittad., 1831 - Pezizales - Tuberaceae



***Tuber mesentericum* Vittad., 1831 - Pezizales - Tuberaceae**



Tuber mesentericum Vittad., 1831 - Pezizales - Tuberaceae

Volvariella bombycina

(Jac.Schäffer:Fr.) Singer

Syn. ***Volvaria bombycina***

(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer


Volvaire soyeuse

COMESTIBLE



Sur les troncs ou la sciure de feuillus.


01/07/2021



***Volvariella bombycina* (Schaeff.) Singer, 1951**

Synonyme : *Volvaria bombycina* (Schaeff. ex Fr.) Kumm.

Volvaire soyeuse - Pluteales - Pluteaceae



***Volvopluteus gloiocephalus* (DC.) Vizzini, Contu & Justo, 2011**
Synonyme : *Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle, 1986
Volvaire gluante - Volvaire visqueuse - Pluteales - Pluteaceae

Xanthoporia radiata

(Sowerby) Tura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo

Syn. ***Inonotus radiatus***

(Sowerby) P. Karst.

Polypore de l'aulne

COMESTIBILITE INCONNUE



Sur les feuillus (aulnes, noisetiers, saules, lilas, ...), morts ou vivants.

01/07/2021



***Xanthoporia radiata* (Sowerby) Tura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo, 2011**

Synonyme : *Inonotus radiatus* (Sowerby) P. Karst., 1881

Polypore radié - Polypore de l'aulne

Hymenochaetales - Hymenochaetaceae

Xerocomellus chrysenteron

(Bull.) Šutara

Syn. ***Boletus chrysenteron***
Bulliard

Bolet à chair jaune
Rotfußröhrling

COMESTIBLE

Sous feuillus (surtout) et conifères sur tout sol.



01/07/2021




***Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara, 2008**

Synonyme : *Boletus chrysenteron* Bull., 1791

Bolet à chair jaune - Boletales - Boletaceae



***Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara, 2008**
Synonyme : *Boletus chrysenteron* Bull., 1791
Bolet à chair jaune - Boletales - Boletaceae




***Xerula radicata f. marginata* (Konrad & Maubl.) R.H. Petersen, 2008**
(INPN)
Tricholomatales - Physalacriaceae



Xylaria hypoxylon (L.) Grev., 1824
Xylaire du bois - Xylariales - Xylariaceae

MYXOMYCETES



Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel., 1791 - Liceales - Reticulariaceae



Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel., 1791 - Liceales - Reticulariaceae



***Tubifera ferruginosa* (Batsch) J.F. Gmel., 1791 - Liceales - Reticulariaceae**