

# **PROSPECTION MYCOLOGIQUE**

-----

## **SONDERNACH**

(Forêt communale de Munster)

-----

**DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2024**

-----

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR  
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

### **1ERE PARTIE**

**Guides : Daniel DOLL et Fabien SARRAILLON**

**Détermineurs :**

**Daniel DOLL - Fabien SARRAILLON - Bernard DISS.....**

**Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX**

**(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)**



*Amanita muscaria* (L.) Lam., 1783

**Amanite tue-mouches - Fausse oronge - Amanitales - Amanitaceae**



*Amanita rubescens* Pers., 1797  
Amanite rougissante - Oronge vineuse - Amanitales - Amanitaceae



*Amanita virosa* Bertill., 1866  
Amanite vireuse - Ange de la mort - Ange destructeur  
Amanitales - Amanitaceae



*Calocera cornea* (Batsch) Fr., 1827  
Calocère petite-corne - Dacrymycetales - Dacrymycetaceae



*Clitocybula lacerata* (Scop.) Métrod, 1952  
Collybie lacerée - Tricholomatales - Mycenaceae



*Cortinarius flexipes* (Pers.) Fr., 1838  
Cortinaire pailleté - Cortinaire à pied flexueux  
Agaricales - Cortinariaceae



*Cortinarius varicolor* (Pers.) Fr., 1838  
Cortinaire de couleur variable - Cortinaire à odeur terreuse  
Agaricales - Cortinariaceae



***Gymnopilus liquiritiae* var. *satur* (Kühner) Bon & P. Roux, 2002**  
**Synonyme : *Gymnopilus satur* Kühner, 1957**  
**Gymnopile saturé - Agaricales - Cortinariaceae**





***Neoboletus erythropus* (Pers.) C. Hahn, 2015**  
**Synonyme : *Boletus erythropus* Pers., 1796**  
**Bolet à pied rouge - Boletales - Boletaceae**



***Phellinus hartigii* (Allesch. & Schnabl) Pat., 1903**  
**Polypore du sapin - Phellin de Hartig**  
**Hymenochaetales - Hymenochaetaceae**



*Pholiota astragalina* (Fr.) Singer, 1951  
Pholiote rouge brique - Pholiote astragale - Agaricales - Strophariaceae



*Pholiota astragalina* (Fr.) Singer, 1951  
Pholiote rouge brique - Pholiote astragale - Agaricales - Strophariaceae



*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst., 1868  
Faux hydne gélatineux - Auriculariales - Exidiaceae



*Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken, 1920  
Clavaire variable - Gomphales - Ramariaceae



***Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken, 1920**  
**Clavaire variable - Gomphales - Ramariaceae**



***Russula delica* Fr., 1838 - Russule faux-lactaire - Russulales - Russulaceae**



*Russula densifolia* Secr. ex Gillet, 1876  
Russule à lames serrées - Russulales - Russulaceae



*Russula vesca* Fr., 1836 - Russule vieux rose - Russulales - Russulaceae





***Trichoderma pulvinatum* (Fuckel) Jaklitsch & Voglmayr, 2014 (INPN)**

**Synonyme :**

***Hypocrea pulvinata* Fuckel, 1870**

**Hypocreales - Hypocreaceae**

sur :

***Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst., 1881**

**Polypore marginé - Polyporales - Fomitopsidaceae**

# MICROMYCETES



*Cristulariella depraedans* (Cooke) Höhn., 1916  
Maladie des taches blanches - Helotiales - Sclerotiniaceae  
3<sup>ème</sup> observation alsacienne

sur :

*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
Érable sycomore - Grand Érable - Érable faux platane  
Sapindales - Sapindaceae

Nota : Ce micromycète *Cristulariella depraedans* a été observé pour la première fois en Alsace en date du 11.08.2024 à MITTLACH (68) et la seconde fois en date du 22.08.2024 à LINTHAL (par Daniel DOLL).



***Cristulariella depraedans* (Cooke) Höhn., 1916**  
**Maladie des taches blanches - Helotiales - Sclerotiniaceae**

sur :

*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
Érable sycomore - Grand Érable - Érable faux platane  
Sapindales - Sapindaceae (photo 2690)



*Melampsorella caryophyllacearum* (DC.) J. Schröt., 1874  
Dorge du sapin - Chaudron - Uredinales - Pucciniastraceae  
(Rouille du balai de sorcière)

## MYXOMYCETE



*Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg., 1780 (INPN)  
Synonyme : *Fuligo septica* var. *rufa* (Pers.) R.E. Fr., 1912  
Fleur de tan - Physarales - Physaraceae