

Nouveautés après la parution du deuxième inventaire (4ème complément à l'inventaire)

<i>Agaricus arvensis</i> v. <i>macrolepis</i> Pilat & Pouzar	67	CRO/HER
<i>Agaricus augustus</i> v. <i>perrarus</i> (Schulz.) Bon & Cap.	67	AUG
<i>Agaricus depauperatus</i> (Moeller) Pilat	67	SCH
<i>Agaricus mediofuscus</i> (Möeller) Pilat	67	STA/HER
<i>Agaricus pequini</i> (Boudier) Konrad & Maublanc	67	SMS/HER
<i>Agrocybe praecox</i> v. <i>cutifracta</i> (Lange) Singer	68	DOL/HER Wihr-au-Val
<i>Alnicola umbrina</i> (R. Maire) Kühner	68	GRA/HER Sewen
<i>Amanita muscaria</i> v. <i>formosa</i> f. <i>europaea</i> Nev. & Pou.	67	SMS
<i>Amanita muscaria</i> f. <i>puella</i> (Batsch) Gillet	68	DOL/HER Sondernach
<i>Amanita oblongispora</i> Tuloss & Contu	68	DOL/HER Gauchmatt
<i>Amanita ochraceomaculata</i> f. <i>minor</i> (chez Neville)	68	DOL/HER Gazon-du-Faing
<i>Anomoporia myceliosa</i> (Peck) Pouzar (= <i>Ceriporia</i>)	68	WIL Sondersdorf
<i>Athelia bombacina</i> (Pers.) Jülich	68	WIL Oltingue
<i>Badhamia capsulifera</i> (Bull.) Berkeley	67	ROS
<i>Boletus erythropus</i> v. <i>rubropileus</i> Dermek	68	GRA/HER St-Marc
<i>Chromocyphella muscicola</i> (Fr.) Donk	67	CUG/ARG
<i>Clavulinopsis corniculata</i> f. <i>simplex</i> Donk	68	DOL/HER Petit Ballon
<i>Clavulinopsis luteoalba</i> (Rea) Corner	67	AUG/ARG
<i>Clitocybe brumalis</i> var. <i>straminea</i> Metrod ex Bon	68	GSE/DOL/HER Lutter
<i>Collybia</i> cf. <i>hybrida</i> (K & R) Svreck & Kublacht	68	GRU Hardt
<i>Conocybe</i> cf. <i>ambigua</i> Kühner ex Watling	67	AUG
<i>Coprinus cothurnatus</i> Godey	68	GRA/HER Mulhouse
<i>Coprinus phaeosporus</i> Karsten	68	GRA/HER Battenheim, Munchhouse
<i>Coprinus radians</i> (Demazieres) Fr.	68	GRU
<i>Coprinus truncorum</i> (Scopoli) Redhead & al.	68	GRA/HER, DOL/HER Mulhouse
<i>Cortinarius albolutescens</i> Reumaux	67	SMS/HER
<i>Cortinarius allutus</i> var. <i>rufescens</i> Henry	68	DOL Stosswihr
<i>Cortinarius anomalochrascens</i> Chevassut & Henry	67	LAY/HER
<i>Cortinarius argentatus</i> v. <i>griseobrunneus</i> Bid. & R.	68	DOL/HER Kientzheim
<i>Cortinarius argutipes</i> Bidaud & Reumaux	68	DOL/HER Wasserbourg
<i>Cortinarius caerulipes</i> (Smith) Bidaud & al.	68	DOL/HER Schlucht
<i>Cortinarius camurus</i> Fr.	68	HER Jura alsacien
<i>Cortinarius croceocrystallinus</i> Henry	67	TRM/HER
<i>Cortinarius fraudulentus</i> var. <i>radicosum</i> Reumaux	67	SMS/DOL
<i>Cortinarius fervidus</i> Orton	67	LAY(HER)
<i>Cortinarius fulvoisabellinus</i> ssp. <i>oreinus</i> Hry	67	SCH(EYS)
<i>Cortinarius fuscoolivaceus</i> (Weinm.) Moëgne-L.	68	DOL/HER Labaroche
<i>Cortinarius geophilus</i> Henry	68	DOL.HER Soultzeren
<i>Cortinarius griseofuscescens</i> Henry	68	DOL/HER Osenbach
<i>Cortinarius</i> cf. <i>helodes</i> Moser, Mat. & Daniele	68	DOL/HER Rothried
<i>Cortinarius impennoides</i> Bidault & al.	68	DOL/HER Soultzeren
<i>Cortinarius iodeoides</i> Kauffmann ss Henry	68	DOL/HER Kientzheim
<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire	67	TRE
<i>Cortinarius ionophyllus</i> Moser	67	ZOR/HER

<i>Cortinarius jacobii</i> Bidaud & al.	68	DOL/HER Rothried
<i>Cortinarius largodelibutus</i> Henry	68	DOL/HER Forlet
<i>Cortinarius licinipes</i> (Fr.)Fr.	68	HER,DOL/HER Orbey, Wihr-au-Val
<i>Cortinarius multiformis</i> v. <i>coniferarum</i> Moser	68	DOL/HER Kientzheim
<i>Cortinarius mutabilis</i> Henry	68	DOL/HER Soultzeren
<i>Cortinarius orellanoides</i> Henry	67	SMS
<i>Cortinarius pansa</i> (Fr.) Saccardo	68	DOL/HER Bickenberg
<i>Cortinarius petroselinus</i> Henry	68	ISA/HER Lindorf
<i>Cortinarius procerus</i> Bidault & Loënné-Loccoz	68	DOL/HER Mittlach
<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> Henry	67	LAY
<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> v. <i>vinosus</i> (Cooke) M-L.	68	DOL/HER Bickenberg
<i>Cortinarius saginus</i> Fr.ss Moser	68	DOL/HER Kientzheim
<i>Cortinarius salmonicolor</i> Bidault ad int.	68	DOL/HER Orbey
<i>Cortinarius saturninus</i> v. <i>bresadolae</i> Moser	68	DOL/HER Soultzeren
<i>Cortinarius sodagnitus</i> v. <i>mediocris</i> Bidaud & Reu.	68	DOL/HER Bickenberg
<i>Cortinarius splendens</i> v. <i>papillatosporum</i> Bidaud	67	TRE/HER
<i>Cortinarius squamulosus</i> (Batsch) Henry	68	DOL/HER,SMHR/HER Orbey,Alfeld
<i>Cortinarius subamethysteus</i> Henry	67	SMS/HER
<i>Cortinarius subcroceophyllus</i> Henry	68	DOL/HER Sondernach
<i>Cortinarius subhygrophanicus</i> (Moser) Moser	68	GSE/DOL/HER Lutter
<i>Cortinarius</i> cf. <i>subionochlorus</i> Henry	68	DOL/HER Wintzfelden
<i>Cortinarius sublubicus</i> (Schff. exMoser)Moser	68	DOL/HER Mittlach, Soultzeren
<i>Cortinarius subgracilis</i> Moënné-Loccoz	68	DOL/HER Sondernach
<i>Cortinarius turbinatus</i> Bull. : Fr. ss Henry	68	DOL/HER Bickenberg
<i>Cortinarius uraceus</i> (Fr.)Fr.	67	GRO/HER
<i>Cortinarius validus</i> J.Favre	68	DOL/HER Soultzbach
<i>Cortinarius velatocaulis</i> Henry	67	SMS/HER
<i>Craterium leucocephalum</i> (Pers.) Ditmar	68	ROS Ribeaupvillé
<i>Crepidotus brunneoroseus</i> Courtecuisse	67	OUV
<i>Crepidotus subsphaerosporus</i> (Lange)K. & R.	67	PRO
<i>Daldinia petriniae</i> Ju, Vasilyeva & San Martin	68	LAU Ried
<i>Delastria rosea</i> Tulasne	67	BLA(HER)
<i>Diderma effusum</i> (Schweinitz) Morgan	67	BOR
<i>Diderma globosum</i> Pers.	67	ROS
<i>Diderma spumarioides</i> (Fr.) Fr.	67	ROS
<i>Diderma testaceum</i> (Schrader) Pers.	67	BOR
<i>Didymascella thujina</i> (Durand) Maire	68	VDM Mulhouse
<i>Disciseda candida</i> (Schw.) Lloyd	68	GRA/HER Ste-Croix-en-Plaine
<i>Entoloma asprellum</i> (Fr. : Fr.) Fayod	67	ARG
<i>Entoloma conferendum</i> v. <i>pusillum</i> (Vel.) Noord.	67	CUG
<i>Entoloma elatum</i> (batsch : Fr.) Gillet	67	SCH
<i>Entoloma plebejum</i> (Kalch.) Noordeloos	67,68	SCH, ISA Hombourg
<i>Entoloma politum</i> (Pers. : Fr.) Donk	67	CUG
<i>Entoloma poliopus</i> (Rom.) Noordeloos	67	SCH/ARG
<i>Entoloma poliopus</i> v. <i>parvisporigenus</i> Noordeloos	68	SMHR/HER Habsheim
<i>Entoloma</i> cf. <i>pygmaepapillatum</i> Arnolds & Wint.	68	DOL/HER Rothried
<i>Entoloma triste</i> (Velenovsky) Noordeloos	68	GRA/HER Bruebach
<i>Epithele typhae</i> (Pers.:Fr.) Patouillard	67	CUG
<i>Flammulina fennae</i> Bas	68	LAU Ried
<i>Fomitopsis rosea</i> (A. & S.) Karsten	68	LAU Forlet
<i>Galerina atkinsoniana</i> A.H.Smith	67	CUG
<i>Galerina mniophila</i> (Lasch) Kühner	67	SCH

<i>Galerina rubiginosa</i> (Fr.) Kühner in Bon	68	DOL/HER Bergheim
<i>Galerina salicicola</i> P.D.Orton	68	LAU Ried
<i>Gymnosporangium sabinae</i> (Diccks) Wint.	68	MAU RNV
<i>Hebeloma angustifolium</i> (Britz.)Saccardo	68	GRA/HER Bourbach-le-Bas
<i>Hebeloma fusisporum</i> Gröger & Zschieschang	68	LAU Ried
<i>Hebeloma mesophaeum</i> v. <i>ochraceum</i> Bohus	68	DOL/HER Feldkirch
<i>Helvella confusa</i> Harmaja	68	DOL/HER Metzeral (Pfeiferberg)
<i>Helvella latispora</i> Boudier (= <i>stevensii</i>)	68	DOL/VVO Zimmerbach
<i>Helvella pezizoides</i> (Fr.) Boudier	68	GRA/SAR Illfurth
<i>Hemimycena mauretana</i> (Maire) Singer	67	CUG
<i>Hemimycena tortuosa</i> (Orton) Redhead	67	PRO
<i>Hohenbuehelia grisea</i> (Peck) Singer	67	SMS/HER
<i>Holwaya mucida</i> (Schulz.) Korf & Abawi	67	SMS
<i>Hygrocybe aurantioviscida</i> Arnolds	67	CRO/HER
<i>Hygrocybe ceracea</i> v. <i>vitellinoides</i> f. <i>rubella</i> Bon	67	SCH
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i> v. <i>sphagnophila</i> Bon	68	DOL/HER Frankenthal,Rothried
<i>Hygrocybe constrictospora</i> Arnolds	68	DOL/HER Metzeral
<i>Hygrocybe minutula</i> (Peck) Murrill	68	DOL/HER Metzeral
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> f. <i>albida</i> Gillet	68	DOL/HER Dessenheim
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> f. <i>atrotomentosa</i> Jac.	67	STA
<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut	68	DOL/HER Kientzheim
<i>Hymenoscyphus caudatus</i> (Karsten) Dennis	67	SMS/ARG
<i>Hymenoscyphus fagineus</i> (Pers. : Fr.) Dennis	68	DOL/HER Gazon-du-Faing
<i>Hymenoscyphus vernus</i> (Boudier) Dennis	68	LAU(DEN) Ried
<i>Inocybe destructa</i> (Fr.) Quélet (= <i>pseudodestructa</i>)	68	DOL/HER Bickenberg
<i>Inocybe dulcamara</i> v. <i>axantha</i> Kühner	68	DOL/HER, GRA/HER Feldk., Baldersh.
<i>Inocybe furfurea</i> Kühner	68	DOL/HER Mittlach
<i>Inocybe hirtelloides</i> Stangl & Veselsky	68	DOL/HER Luttenbach, Sondernach
<i>Inocybe jacobi</i> Kühner	68	DOL/HER Rothried
<i>Inonotus nodulosus</i> (Fr.) Karsten	67	GOD
<i>Laccaria affinis</i> var. <i>intermedia</i> (Singer) Pazmany	68	LAU Ried
<i>Laccaria affinis</i> var. <i>anglica</i> (Singer) Bon	67	SCH
<i>Lachnum subvirgineum</i> Baral	68	LAU/DEN(BAR) Ried
<i>Lactarius deliciosus</i> f. <i>rubescens</i> Schmitt	67	BUC/HER
<i>Lactarius obscuratus</i> v. <i>radiatus</i> (Lange) Romagn.	67	SMS/HER
<i>Lamproderma columbinum</i> (Pers.) Rostafinski	68	ROS Mulhouse
<i>Leccinum</i> cf. <i>callitrichum</i> Redeuilh	68	DOL/HER Labaroche
<i>Lentinellus flabelliformis</i> (Bolton : Fr.) S.Ito	68	DOL/HER Luttenbach, Wassebourg
<i>Lentinellus tridentinus</i> (Saccardo & Sydow) Singer	68	LAU Ried
<i>Leucoagaricus cinerascens</i> v. <i>riparius</i> M.Bon	68	HER Wintzenheim
<i>Leucoagaricus marriagei</i> (Reid) M.Bon	68	LAU Ried
<i>Macrolepiota olivascens</i> Moser	67	TAS/HER
<i>Megacollybia platyphylla</i> « forme blanche »	68	DOL Lauw (Lac de la Seigneurie)
<i>Melanoleuca decembris</i> Metrod ex Bon	68	DOL/HER Feldkirch
<i>Melanoleuca pseudoluscina</i> (Bon) ex Bon	67	STA(SCH)
<i>Melanoleuca schumacheri</i> (Fr.) Singer	68	DOL/HER Bickenberg
<i>Melanoleuca</i> cf. <i>spgazzini</i> (Saccardo & S.) Singer	68	SMHR/HER Sewen
<i>Melanotus phillipsii</i> (Berk. & Br.) Singer	67	CUG
<i>Microsphaera euonymi</i> (de Candolle) Saccardo	68	CRO Flaxlanden
<i>Mollisia amenticola</i> (Saccardo) Rehm	68	LAU(DEN) Ried
<i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.) Gillet	67,68	ARG, LAU Gazon-du-Faing
<i>Mollisia ventosa</i> (Karsten) Karsten	68	LAU(DEN) Ried

<i>Morchella crassipes</i> (Ventenat) Fr.	67	DUP
<i>Mycena adscendens</i> (Lasch) Maas Geesteranus	67	PRO
<i>Mycena bulbosa</i> (Cejp) Kühner	67	CUG
<i>Mycena diosma</i> Kriegl. & Schw.	67	GRO/PRO
<i>Mycena citrinomarginata</i> v. <i>sulphurea</i> Velenovsky	68	DOL/HER Zimmerbach
<i>Mycena picta</i> (Fr. : Fr.) Harmaja	68	LAU Ried
<i>Mycena pterigena</i> (Fr.:Fr.) Kummer ss Lange	67	ARG(CUG)
<i>Mycena pura</i> var. <i>purpurea</i> (Gillet) Maas Gest.	68	GRA/HER Masevaux
<i>Mycena renatii</i> « forme blanche » ined.	68	GRA/HER Brunstatt
<i>Mycena sylvae-nigrae</i> Maas Geesteranus & Sch.	67	SUR/ARG
<i>Mycena xantholeuca</i> Kühner	68	WIL Winkel
<i>Mycosphaerella polygramma</i> (Fr.) Starback	68	LAU Ried
<i>Ocellaria ocellata</i> (Pers.) Schroeter	68	WIL PCA
<i>Omphalina epichysium</i> (Pers.) Quélet	67	OSE
<i>Omphalina philonotis</i> (Lasch) Quélet	68	LAU Soultzeren
<i>Orbilia inflatula</i> (Karsten) Kardten	68	LAU(DEN) Ried
<i>Pachyella babingtonii</i> (Berkeley) Boudier	67	ARG
<i>Penicillium digitatum</i> (Peck) Saccardo	68	DOL Zimmerbach
<i>Phellinus alni</i> (Bondartsew) Parmasto	68	LAU Ried
<i>Pholiota conissans</i> (Fr.) Kuyper & Tjallingii-Beuk.	67	SMS/HER
<i>Pholiotina percincta</i> (P.D.Orton) M.Bon	68	SMHR/HER Sewen
<i>Phragmidium violacuma</i> (Schultz) Winter	67	LCO
<i>Physarum bivalve</i> Pers.	67	BOR
<i>Physarum virescens</i> Ditmar	67	ROS
<i>Physarum viride</i> f. <i>aurantiacum</i> (Bull.) Yamamoto	67	ROS
<i>Pluteus flavobrunneus</i> J.Favre	67	SUR
<i>Pluteus granulatus</i> Bresadola	68	SMHR/HER expo
<i>Pluteus hispidulus</i> (Fr. :Fr.) Gillet	67	OUV
<i>Pluteus pearsonii</i> Orton	67	SMS/PRO
<i>Psathyrella bipellis</i> (Quélet) Smith	68	DOL/HER Bickenberg
<i>Psathyrella prona</i> v. <i>utriformis</i> Kits v. Waveren	68	SEM/HER Neuland
<i>Psathyrella prona</i> f. <i>picta</i> (Romagn.) Kits v. W.	68	HER Kastenwald
<i>Psathyrella prona</i> f. <i>albidula</i> (Moser) Kits v. W.	67,68	AUG/SCH,MUL Fessenheim
<i>Psathyrella spinctrigeoides</i> P.D.Orton	68	ISA/HER Lindorf
<i>Pseudoomphalina</i> cf. <i>kuehneri</i> M.Bon	68	DOL/HER/BON Illhaeusern
<i>Psilachnum chrysostigmum</i> (Fr.) Raitvir	67	ARG
<i>Psilocybe barlae</i> (Bull : Fr.) Kummer	68	DOL/HER Labaroche
<i>Psilocybe xeroderma</i> Huijsman	68	DOL/HER Rothried
<i>Pycnidiella resinae</i> (Fr.) v. Höhnel	68	GRA/HER Urbès
<i>Pyronema domesticum</i> (Sow. : F.) Saccardo	67	SCH
<i>Ramaria bourdotiana</i> Maire	68	WIL Ferrette
<i>Ramariopsis kunzei</i> var. <i>deformis</i> Corner	68	DOL/HER Jura alsacien
<i>Ramicola centunculus</i> f. <i>filopes</i> (Romagn.) Bon	67	CUG
<i>Rickenella mellea</i> (Singer & Clem.) Lamoure	68	LAU Soultzeren
<i>Ripartites strigiceps</i> (Fr.:Fr.) Karsten	67	SUR
<i>Rugosomyces obscurissimus</i> (Pearson) M.Bon	67	SUR
<i>Russula amoenicolor</i> f. <i>nigrosanguinea</i> Romagn.	67	SCH
<i>Russula atropurpurea</i> var. <i>atropurpurella</i> Singer	68	DOL/HER Guebwiller
<i>Russula atropurpurina</i> (Singer) Crawshay	67,68	SMS/HER,DOL/HER Petit-Ballon
<i>Russula aurea</i> v. <i>axantha</i> (Romagn.) Bon	68	GRU/TRE Munchhouse
<i>Russula aurora</i> var. <i>heteroderma</i> Romagnesi	68	GRA/HER Bourbach
<i>Russula carpini</i> var. <i>tenella</i> M.Bon	68	HER Biesheim

<i>Russula clariana</i> Gillet	67	ISA/LEJ/TRE
<i>Russula elegans</i> Bresadola	67	ISA/TRE
<i>Russula gracillima</i> J.Schaeffer	67	SMS
<i>Russula integra</i> var. <i>oreas</i> f. <i>flavella</i> Romagnesi	68	GRA/HER Bourbach
<i>Russula</i> cf. <i>lateritia</i> Quélet	68	DOL/HER labaroche
<i>Russula nauseosa</i> var. <i>albida</i> Singer	68	DOL/HER Rothried
<i>Russula pelargonica</i> v. <i>citrinovirens</i> Sarnari	67	SCH
<i>Russula</i> cf. <i>phlyctidospora</i> (Romagnesi) Bon	68	DOL/HER Soultzeren
<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Rom.) Kuyper & Vu.	68	DOL/HER Gildwiller
<i>Russula roseoaurantia</i> Blum in Sarnari	68	ISA Cesarhof
<i>Russula turci</i> var. <i>gilva</i> Einhell.	68	DOL/HER Gildwiller
<i>Rustroemia ulmariae</i> Baral & Krieglsteiner	68	LAU/DEN(BAR) Ried
<i>Sarcoleotia turficola</i> (Boudier) Dennis	68	DOL/HER Frankenthal
<i>Serpula himantoides</i> (Fr. : Fr.) Karsten	67	GRO/GOD
<i>Sphaerobolus stellatus</i> Tode : Pers.	67	ARG
<i>Stemonitis</i> cf. <i>inconspicua</i> Nann.-Bremek.	67	BOR
<i>Tremella polyporina</i> Reid	68	WIL Oltingue
<i>Trichia botrytis</i> (Gmelin) Pers.	67	ARG/WOE
<i>Tricholoma pardinum</i> v. <i>filamentosum</i> Alessio	68	DOL/HER Soultzbach
<i>Tricholoma saponaceum</i> f. <i>nympharum</i> Malençon	68	DOL/HER BOL
<i>Tricholoma tridentinum</i> Singer	67	TRE/HER
<i>Tricholoma triste</i> (Scopoli) Quélet	67	SMS/SCH
<i>Tubaria segestria</i> (Fr. : Fr.) Boudier	68	LAU Ried
<i>Tuber excavatum</i> Vittadini	67	VON
<i>Tuner melanosporum</i> Vittadini	67	VON
<i>Tuber rufum</i> Pico : Fr.	69	VON Hardt-Nord
<i>Trichia affinis</i> de Bary	67	ROS
<i>Typhula</i> cf. <i>uncialis</i> (Greville) Berthier	68	DOL Forlet

A supprimer de l'inventaire précédent :
Cantharellus cf. *henricii*

A rajouter suite à distinction :
Collybia graveolens
distingué de *Collybia impudica*

Confirmé :

Agaricus fuscofibrillosus KUB/HER
Altenach (précédente récolte douteuse)
Entoloma resutum supprimer le (*)
Ramaria neoformosa Oltingue par WIL

Réaffecté dans un autre genre ou sous un
autre nom d'espèce :

Galerina tibicystis voir *Galerina mairei*



***Callistosporium elaeodes* (Romagn.) Bon**
Une des nombreuses espèces recensées dans
le Haut-Rhin